

上海铮娅谧贸易有限公司

Shanghai Zheng Ya Mi Trading Co.,Ltd

地球仪星空灯

Globe Starry Sky Light

Глобус звездное небо свет



内置13片4K高清菲林片
5W灯珠
自研光学结构
中轴静音旋转

Built-in 13 pieces of 4K high-definition film
5W light beads
Self-developed optical structure
Silent rotation around the central axis

Встроенные 13 фрагментов 4K HD-фильмов
Лампочки 5 Вт
Самостоятельно разработанная оптическая структура
Бесшумное вращение центральной оси



6500K正白灯光
色彩精准

6500K true white light
Precise color reproduction

6500K чистый белый свет
Точные цвета



精选5W LED灯珠

6500K正白光，色彩精准，
投影更远更清晰
点亮每一粒星星，星空更明亮

推荐投影距离3m
投影面积12.5m²
投影直径4m

Recommended projection distance 3m
Projection area 12.5m²
Projection diameter 4m

Рекомендуемое расстояние
проецирования: 3 м
Площадь проекции 12,5 м²
Диаметр проекции 4м



标配13片4K高清菲林片

高清不褪色 / 4K高清 / 色彩精准



太阳系系列
银河系系列
星云系列

Solar System Series
Milky Way Series
Nebula Series

Серия «Солнечная система»
Серия Галактика
Серия «Туманность»



SILENT ROTATION OF THE CENTRAL SHAFT

中轴静音旋转

采用静音马达缓慢旋转
模拟星轨流动



转速
12分钟/圈



最大噪音
30分贝

12分钟/圈
静音马达
最大噪音30分贝

12 minutes per rotation
Silent motor
Max. noise level 30 decibels

12 минут/круг
Бесшумный мотор
Максимальный шум 30 децибел



SELF-DEVELOPED OPTICAL STRUCTURE

自研光学投影总成

旋转调焦 / 透光率高 / 五组镜头

自研光学投影总成
旋转聚焦
透光率高
五组镜头
散热好

Self-developed optical projection assembly
Rotating focus
High light transmittance
Five groups of lenses
Good heat dissipation

Оптическая проекционная сборка собственной разработки
Повернуть фокус
Высокая светопропускаемость
Пять линз
Хорошее рассеивание тепла

深圳博浪专为星空投影仪设计光学模组，在亮度不变的情况下增加画面清晰度和投影面积，更是使用大面积散热，保护菲林片不受到高温损害。

			
商品展示			
	正面	背面	顶面
产品名称	地球仪星空灯		
产品尺寸	112*108*109mm		
包装尺寸	145*125*115mm		
包装重量	550g		
装箱数量	24个		
外箱尺寸	450*265*495mm		
外箱重量	14Kg		
商品材质	ABS+PC		
输入电压	5V		
额定功率	5w		
投射光源	LED		
商品配置	地球仪银河系星空投影灯, 说明书, USB供电线. 银河系系列菲林片×12		
备 注	产品包装为跨境英文包装, 无中文标签和中文合格证, 如需标签, 请给客服留言或备注		



名称 Name Имя	地球仪星空灯 Globe Starry Sky Light Глобус звездное небо свет
尺寸 Dimensions размер (mm)	112*108*109
重量 Weight Вес (g)	550
材质 Material Материал	ABS+PC
输入电压 Input voltage Входное напряжение (V)	5
额定功率 Rated power Номинальная мощность (W)	5
投射光源 Projection light source Источник проекционного света	LED
供电方式 Power supply mode Источник питания	USB