

上海铮娅谧贸易有限公司

Shanghai Zheng Ya Mi Trading Co.,Ltd

金属雕花保温装饰板

Metal Carved Insulation Decorative Panel

Металлическая резная теплоизоляционная
декоративная панель

10年保温建材工程经验

PU聚氨酯 金属雕花板

► 保温隔热 ► 降耗节能 ► 安装便捷



花色齐全
工厂月产60万+平方 绿色环保/免费拿样



外墙保温 金属雕花板

花色齐全/绿色环保
保温隔热 • 降耗节能 • 安装便捷



PU 聚氨酯 金属雕花板
保温隔热, 降耗节能,
绿色环保, 安装方便
月产600000+ m²

PU Polyurethane Metal Carved Panel
Thermal insulation, energy-saving,
and reduced consumption
Environmentally friendly, easy to install
Monthly production capacity: 600,000+
square meters

Металлическая резная панель из полиуретана (PU)
Теплоизоляция, энергосбережение и снижение
потребления
Экологически безопасно и легко в установке
Производственная мощность: 600 000+ квадратных
метров в месяц

10⁺
 专注行业10多年

10000⁺
 服务超过上万家企业

10000⁺
 自有厂房仓库10000余平

专业团队
 PROFESSIONAL TEAM

智能生产
 INTELLIGENT PRODUCTION

规模化工厂
 LARGE SCALE FACTORY

支持定制
 SUPPORT CUSTOMIZATION

厂家实力
 TECHNICAL PARAMETERS

专业团队
智能生产
规模化工厂
支持定制

Professional Team
Intelligent Production
Scalable Factory
Customization Support

Профессиональная команда
Интеллектуальное производство
Масштабируемый завод
Поддержка кастомизации

产品解析 外墙保温装饰一体板



表面材料:采用镀铝锌合金钢板(含 55% 铝, 43% 锌), 抗腐蚀性强。

面漆为金属汽车漆(高耐候气碳漆), 耐久不褪色。

核心材料:精选高密度聚氨酯硬质发泡断热层, 集保温隔热、高硬度为一体。

底部材料:防潮隔热的铝箔保护层能有效阻隔水汽侵入板材和建筑墙体。

产品解析 Product Analysis Анализ продукта

表面材料: 采用镀铝锌合金钢板 (含55%铝, 43%锌), 抗腐蚀性强
面漆为金属汽车漆 (高耐候气碳漆), 耐久不褪色

核心材料: 精选高密度聚氨酯硬质发泡断热层, 集保温隔热, 高硬度为一体

底部材料: 防潮隔热的铝箔保护层能有效阻隔水汽侵入板材和建筑墙体

Surface Material: Made of galvanized steel alloy plate (55% aluminum, 43% zinc), highly corrosion-resistant. The topcoat is metal automotive paint (high weather-resistant carbon paint), durable and non-fading.

Core Material: Selected high-density polyurethane rigid foam thermal insulation layer, combining thermal insulation, heat resistance, and high hardness.

Bottom Material: Moisture-proof and thermal-insulating aluminum foil protective layer effectively blocks water vapor from entering the panel and building walls

Материал поверхности: Изготовлен из оцинкованной стальной листовой стали с алюминиево-цинковым сплавом (55% алюминия, 43% цинка), обладает высокой коррозионной стойкостью. Верхнее покрытие — металлическая автомобильная краска (краска с высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и углеродная краска), долговечная и не выцветает.

Основной материал: Отобранный высокоплотный жесткий полиуретановый пенополиуретан, который объединяет теплоизоляцию, теплоустойчивость и высокую жесткость.

Материал нижней части: Защитный слой из алюминиевой фольги с влагозащитными и теплоизоляционными свойствами эффективно блокирует проникновение влаги в панели и строительные стены.



产品名称 内外墙保温金属雕花板

产品尺寸 有效宽度: 383mm 厚度: 16mm/20mm

长度: 可以定制, 2-6米之间的方便运输

安装方式 子母扣拼装方式

应用范围 轻钢别墅、岗亭、景观房屋、楼房墙体保温装饰

Product Name: Interior and Exterior Wall Insulation Metal Decorative Panel

Product Dimensions:

Width: 383mm, Thickness: 16/20mm

Length: Customizable, between 2-6m for convenient transportation

Installation Method: Letter buckle assembly method

Application Range: Light steel villas, landscape houses, and building wall insulation and decoration

Название продукта: Металлическая декоративная изолированная панель для внутренних и наружных стен

Размеры продукта:

Ширина: 383 мм, Толщина: 16/20 мм

Длина: Индивидуальная настройка, от 2 до 6 м для удобства транспортировки

Метод установки: Система сборки с буквенным замком

Область применения: Легкие стальные виллы, ландшафтные дома и теплоизоляция и декор стен зданий

01

保温隔热 降耗节能

金属雕花板具有优异的保温隔热特性，与传统的外墙保温装饰建材相比，有耐寒隔热性能

02

安装便捷 节省成本

金属雕花板安装方式简单、快捷，并不受季节气候和地理环境限制，全年皆宜

03

轻质省地 防震防裂

金属雕花板质量轻、强度高、耐冲击性能好。它质轻的优点不仅降低了建筑本身的负担，并且很大程度地降低了地震对建筑物的影响。

04

绿色环保 防水防潮

金属雕花板经过特殊处理，绿色环保，安全无忧

05

隔音降噪 安静舒适

金属雕花板中间的芯材为高密度聚氨酯发泡构成的保温隔音层其内部为独立的密闭式气泡结构具有良好的隔音效果

优点

保温隔热，降耗节能

具有优异的保温隔热特性，与传统的外墙保温装饰建材相比，有耐寒隔热性能

安装便捷，节省成本

安装方式简单，快捷，并不受季节气候和地理环境限制，全年皆宜

轻质省地，防震防裂

质量轻，强度高，耐冲击性能好。轻质的优点不仅降低了建筑本身的负担，并且很大程度地降低了地震对建筑物的影响

绿色环保，防水防潮

经过特殊处理，绿色环保，安全无忧

隔音降噪，安静舒适

中间的芯材为高密度聚氨酯发泡构成的保温隔音层，其内部为独立的密闭式气泡结构，具有良好的隔音效果

Advantages

Thermal Insulation, Energy Saving

With excellent thermal insulation properties, it outperforms traditional exterior wall insulation materials in terms of cold resistance and heat insulation.

Easy Installation, Cost Saving

The installation method is simple and quick, not affected by seasonal weather or geographic environment, making it suitable for installation year-round.

Lightweight, Space Saving, Seismic and Crack Resistant

Lightweight, high strength, and good impact resistance. The light weight not only reduces the load on the building itself but also significantly minimizes the impact of earthquakes on the structure.

Eco-friendly, Waterproof and Moisture-proof

Specially treated, green, environmentally friendly, and safe.

Soundproofing, Noise Reduction, Quiet and Comfortable

The core material is a high-density polyurethane foam thermal insulation layer with an independent sealed bubble structure, offering excellent soundproofing effects.

01

保温隔热 降耗节能

金属雕花板具有优异的保温隔热特性，与传统的外墙保温装饰建材相比，有耐寒隔热性能

02

安装便捷 节省成本

金属雕花板安装方式简单、快捷，并不受季节气候和地理环境限制，全年皆宜

03

轻质省地 防震防裂

金属雕花板质量轻、强度高、耐冲击性能好。它质轻的优点不仅降低了建筑本身的负担，并且很大程度地降低了地震对建筑物的影响。

04

绿色环保 防水防潮

金属雕花板经过特殊处理，绿色环保，安全无忧

05

隔音降噪 安静舒适

金属雕花板中间的芯材为高密度聚氨酯发泡构成的保温隔音层其内部为独立的密闭式气泡结构具有良好的隔音效果

Преимущества

Теплоизоляция, энергосбережение

Обладает отличными теплоизоляционными свойствами и превосходит традиционные материалы для теплоизоляции внешних стен по стойкости к холоду и теплоизоляции.

Легкость в установке, экономия средств

Способ установки простой и быстрый, не зависит от сезона и географических условий, подходит для установки в течение всего года.

Легкий, экономящий пространство, сейсмостойкий и устойчивый к трещинам

Легкий, с высоким уровнем прочности и хорошей стойкостью к ударам. Легкость материала не только снижает нагрузку на здание, но и значительно снижает воздействие землетрясений на конструкцию.


Экологичный, водо- и влагостойкий

Прошел специальную обработку, экологически чистый, безопасный.

Шумоизоляция, снижение шума, тихо и комфортно

Основной материал представляет собой теплоизоляционный и звукоизоляционный слой из высокоплотного полиуретанового пенополиуретана, с независимой герметичной пузырьковой структурой, обеспечивающей отличные звукоизоляционные свойства.

发货实拍 出口装柜



Export Container Loading

Загрузка контейнера для экспорта



公司部分工程案例展示

质量保证






Partial Project Case Showcase

Частичная демонстрация примеров проектов



产品实拍展示

PRODUCT REALITY



标砖纹（七砖）



BZ-001-古墙灰



BZ-002-古墙灰网纹红




BZ-003-古墙灰辊橘红



BZ-004-浅灰



BZ-005-米黄



BZ-006-浅灰辊橘红




BZ-007-古墙灰




BZ-008-古墙灰

标砖纹（七砖）




BZ-012-天使白辊橘黄



BZ-013-天使白辊橘红



BZ-014-古墙灰白



BZ-015-天使白辊深灰



BZ-016-天使白辊网纹红




BZ-017-天使白辊香橘



BZ-018-古墙灰



BZ-019-古墙灰



BZ-020-古墙灰

粗砖纹



CZ-001-古墙灰白



CZ-002-古墙灰辊橘红



CZ-003-天使白辊土黄



CZ-004-微紫黄辊公主粉



CZ-005-微紫黄



CZ-006-天使白



CZ-007-米黄



CZ-008-浅米黄




CZ-009-砖红


弹涂纹



TT-001-天使白单斜沟



TT-002-闪银单斜沟



TT-003-棕砂单斜沟




TT-004-靛蓝



TT-005-沙漠黄




TT-006-米黄



TT-007-深灰



TT-008-微紫黄



TT-009-砖红

宽窄纹



KZ-001-天使白辊古墙灰



KZ-002-棕砂辊橘红



KZ-003-天使白辊橘红



KZ-004-天使白辊土黄



KZ-005-古墙灰网纹红



KZ-006-沙漠黄



KZ-007-古墙灰



KZ-008-古墙灰



KZ-009-古墙灰

六砖



LZ-001-天使白辊古墙灰




LZ-002-浅灰



LZ-003-天使白辊深灰



LZ-004-天使白辊土黄



LZ-005-天使白



LZ-006-砖红



LZ-007-古墙灰



LZ-008-古墙灰

三 砖




ST-001-砖红釉浅灰



ST-002-微紫黄釉橘红



ST-003-古墙灰釉微紫




ST-004-古墙灰釉灰白



ST-005-砖红



ST-006-深鸡翅



ST-007-米红砂



ST-008-微紫黄



ST-009-天使白

沟系列



DXG-001-象牙白弹涂



SXG-002-浅米黄弹涂



SXG-003-闪银弹涂



SXG-004-大山松木



SZG-005-微紫黄弹涂



SXG-006-雪蓝弹涂



SXG-007-深鸡翅弹涂



SXG-008-深古石



SXG-009-米黄弹涂

树皮木纹



SPM-001-大山木



SPM-002-浅鸡翅



SPM-003-黄鸡翅树皮斜沟



SPM-004-桃木双直沟



SPM-005-龙甲胡桃木双直沟



SPM-006-深鸡翅树皮直沟



SPM-007-大山木双直沟

瓦楞纹



WL-001-象牙白



WL-002-浅米黄



WL-003-古墙灰



WL-004-微紫黄



WL-005-新黄



WL-006-鸡翅



WL-007-山阳红



WL-008-深古石



WL-009-红

部分色卡展示

部分花色展示 可联系客服发样册

— 标砖纹系列 —



SNT-木纹01

SNT-木纹02

SNT-木纹03

SNT-木纹04

SNT-木纹05



SNT-木纹06

SNT-木纹07

SNT-木纹08

SNT-木纹09

SNT-木纹10

— 弹涂纹系列 —



SNT-弹涂纹01

SNT-弹涂纹02

SNT-弹涂纹03

SNT-弹涂纹04

SNT-弹涂纹05



SNT-弹涂纹06

SNT-弹涂纹07

SNT-弹涂纹08

SNT-弹涂纹09

SNT-弹涂纹10

— 宽窄砖系列 —



SNT-宽窄砖01

SNT-宽窄砖02

SNT-宽窄砖03

SNT-宽窄砖04

SNT-宽窄砖05

— 粗砖纹系列 —



SNT-粗砖纹01

SNT-粗砖纹02

SNT-粗砖纹03

SNT-粗砖纹04

SNT-粗砖纹05

— 木纹系列 —



SNT-木纹01

SNT-木纹02

SNT-木纹03

SNT-木纹04

SNT-木纹05



SNT-木纹06


SNT-木纹07

SNT-木纹08

SNT-木纹09

SNT-木纹10

— 瓦楞纹系列 —



SNT-瓦楞纹01

SNT-瓦楞纹02

SNT-瓦楞纹03

SNT-瓦楞纹04

SNT-瓦楞纹05



SNT-瓦楞纹06

SNT-瓦楞纹07

SNT-瓦楞纹08

SNT-瓦楞纹09

SNT-瓦楞纹010

— 粗砖纹系列 —



SNT-文化石01

SNT-文化石02

SNT-文化石03

SNT-文化石04

SNT-文化石05

— 大理石纹系列 —



SNT-大理石01

SNT-大理石02

SNT-大理石03

SNT-大理石04

SNT-大理石05

— 长城板系列 —



SNT-长城板01

SNT-长城板02

SNT-长城板03

SNT-长城板04

SNT-长城板05