

上海铮娅谧贸易有限公司

Shanghai Zheng Ya Mi Trading Co.,Ltd

PC耐力板


PC Polycarbonate Sheet

Пластина выносливости PC

MULTICOLOR OPTIONS

PC实心耐力板 多色可选

防紫外线 / 隔音降噪 / 抗撞击性强 / 用料环保
透光率高 / 韧性好 / 耐高温 / 阻燃



防紫外线
UV protection
Защита от ультрафиолетовых лучей

隔音降噪
Sound insulation
Шумоизоляция

抗撞击性强
High impact resistance
Сильная ударопрочность

用料环保
Environmentally friendly materials
Экология материалов

透光率高
High light transmittance
Высокая светопроницаемость.

韧性好
Good toughness
Хорошая стойкость.

耐高温
Heat-resistant
Термоустойчивость

阻燃
Flame-retardant
Антипирен



➡ 防紫外线, 透光率高
UV protection, high light transmittance
Защита от ультрафиолетовых лучей,
высокая светопроницаемость


➡ 透明度堪比玻璃, UV涂层阻挡紫外线的辐射, 防止太阳曝晒, 降低温度
Transparency comparable to glass, UV coating blocks UV radiation, prevents sun exposure, and reduces temperature
Прозрачность сопоставима со стеклом, УФ - покрытие блокирует ультрафиолетовое излучение, предотвращает воздействие солнца, снижает температуру

➡ 抗冲击力, 安全稳固
High impact resistance, safe and stable
Сопротивление сильное, безопасное и стабильное

➡ 进口聚碳酸酯 (PC) 原料, 韧性强, 经久耐用, 不发黄, 冲击强度有“透明玻璃”之称, 可防高空坠物, 防冰雹
Made from imported polycarbonate (PC) material, strong toughness, durable, non-yellowing, impact strength known as "transparent glass," can prevent falling objects and hail
Импортное поликарбонатное (PC) сырье, прочный, долговечный, не желтый, ударная прочность имеет название « прозрачное стекло», может предотвратить высотные падения, град

高透明PC耐力板

切割定做 批量优先



抗冲击/重量轻 阻燃性好/质量保证

良好的力学性能

可根据设计图纸随意弯曲，韧性是钢化玻璃的2-20倍



韧性好 可弯曲性强

结实可塑性强，安装简单，可采用冷弯方式安装成拱形、半圆形顶棚



防火阻燃 离火自熄

国家标准 GB50222-95 确认
PC 板为难燃 B1 级即一级
离火自熄



韧性好，可弯曲性强

Good toughness, strong bendability

Хорошая прочность, изгибаемость

结实可塑性强，安装简单，可采用冷弯方式安装成拱形、半圆形顶棚

Strong and moldable, easy installation, can be cold-bent into arches or semi-circular canopies

Твердая пластичность, простая установка, может быть установлена холодным изгибом в арку, полукруглую крышу



防火阻燃，离火自熄

Fire-resistant and self-extinguishing

Противопожарная огнестойкость


国家标准GB50222-95确认PC板为难燃B1级
一级离火自熄

National Standard GB50222-95 confirms PC sheet as difficult-to-burn B1 grade
First-grade self-extinguishing upon removal from flame

Национальный стандарт GB 50222 - 95 признает пластину ПК огнестойкой B1
Самовыключение первой степени

进口原料 聚碳酸酯

(聚碳酸酯 (简称 PC) 是分子链中含有碳酸酯的高分子聚合物具有高强度、高弹性、抗冲击、高透明度、无臭无味、不发黄的特性。环保, 对人体无害。)



进口材质

有紫外线 UV 图层能够阻挡紫外线的辐射, 降低室内温度, 减少空调负荷

劣质材质

没有紫外线 UV 图层则不能阻挡辐射, 拉高室内温度让空调超负荷

进口原料, 聚碳酸酯

Imported raw material, polycarbonate

Импортное сырье, поликарбонат

聚碳酸酯 (简称PC) 是分子链中含有碳酸酯的高分子聚合物具有高强度, 高弹性, 抗冲击, 高透明度, 无臭无味, 不发黄的特性, 环保, 对人体无害

Polycarbonate (abbreviated as PC) is a high molecular polymer containing carbonate ester in its molecular chain, characterized by high strength, high elasticity, impact resistance, high transparency, odorless, non-yellowing, environmentally friendly, and harmless to humans

Поликарбонат (сокращенно PC) - это молекулярная цепь, содержащая карбонаты высокомолекулярных полимеров с высокой прочностью, высокой эластичностью, ударопрочностью, высокой прозрачностью, отсутствием запаха, не желтыми свойствами, экологически чистыми, безвредными для человека




有紫外线UV图层能够阻挡紫外线的辐射, 降低室内温度, 减少空调负荷

UV coating can block UV radiation, reduce indoor temperature, and lower air conditioning load

Существует ультрафиолетовое УФ - покрытие, которое блокирует ультрафиолетовое излучение, снижает температуру в помещении и уменьшает нагрузку на кондиционер

厚度齐全

1-10毫米



现货卷材宽度四个规格：1220毫米, 1560毫米, 1820毫米, 2100毫米

规格 / Specifications / Спецификация:

长度 / Length / Длина: 30m

宽度 / Width / Ширина: 1220, 1560, 1820, 2100mm

厚度 / Thickness / Толщина: 2, 4, 6, 8mm